

SP - Професионални сондажни потопяеми помпи изцяло от неръждаема стомана GRUNDFOS

SP - Професионални сондажни потопяеми помпи, 3x380-415V, изцяло от неръждаема стомана



P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
8001909	SP1A- 9 0.37kW	0.37	949.00	1 138.80
8001914	SP1A-14 0.37kW	0.37	1 061.00	1 273.20
8001918	SP1A-18 0.55kW	0.55	1 132.00	1 358.40
8001921	SP1A-21 0.55kW	0.55	1 181.00	1 417.20
8001928	SP1A-28 0.75kW	0.75	1 328.00	1 593.60
8101936	SP1A-36 1.1kW	1.1	2 535.00	3 042.00
8101950	SP1A-50 1.5kW	1.5	3 226.00	3 871.20
8101957	SP1A-57 1.5kW	1.5	3 513.00	4 215.60

P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
09001K06	SP2A- 6 0.37kW	0.37	946.00	1 135.20
09001K09	SP2A- 9 0.37kW	0.37	995.00	1 194.00
09001K13	SP2A-13 0.55kW	0.55	1 096.00	1 315.20
09001K18	SP2A-18 0.75kW	0.75	1 207.00	1 448.40
9001923	SP2A-23 1.1kW	1.1	1 341.00	1 609.20
9001928	SP2A-28 1.5kW	1.5	1 508.00	1 809.60
9001933	SP2A-33 1.5kW	1.5	1 590.00	1 908.00
9101K40	SP2A-40 2.2kW	2.2	2 997.00	3 596.40
9101K48	SP2A-48 2.2kW	2.2	3 362.00	4 034.40
9101K55	SP2A-55 3.0kW	3	4 061.00	4 873.20
9101K65	SP2A-65 3.0kW	3	4 587.00	5 504.40
9301K75	SP2A-75 4.0kW	4	9 101.00	10 921.20
9301K90	SP2A-90 4.0kW	4	10 323.00	12 387.60

SP - Професионални сондажни потопяеми помпи, 3x380-415V, изцяло от неръждаема стомана

Диапазон на температурата: 0..40 °C

Клас на защита: IP58

Обороти: 2870 min⁻¹

Изцяло от неръждаема стомана 1.4301



P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
10001K06	SP3A- 6 0.37kW	0.37	935.00	1 122.00
10001K09	SP3A- 9 0.55kW	0.55	988.00	1 185.60
10001K12	SP3A-12 0.75kW	0.75	1 092.00	1 310.40
10001K15	SP3A-15 1.1kW	1.1	2 112.00	2 534.40
10001K18	SP3A-18 1.1kW	1.1	1 259.00	1 510.80
10001K22	SP3A-22 1.5kW	1.5	1 402.00	1 682.40
10001925	SP3A-25 1.5kW	1.5	1 430.00	1 716.00
10001929	SP3A-29 2.2kW	2.2	1 626.00	1 951.20
10001933	SP3A-33 2.2kW	2.2	1 754.00	2 104.80
10101K45	SP3A-45 3.0kW	3	3 523.00	4 227.60
10101K52	SP3A-52 4.0kW	4	3 952.00	4 742.40
10101K60	SP3A-60 4.0kW	4	4 380.00	5 256.00

P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
05001K04	SP5A- 4 0.37kW	0.37	923.00	1 107.60
05001K06	SP5A- 6 0.55kW	0.55	962.00	1 154.40
5001908	SP5A- 8 0.75kW	0.75	994.00	1 192.80
5001912	SP5A-12 1.1kW	1.1	1 163.00	1 395.60
5001917	SP5A-17 1.5kW	1.5	1 322.00	1 586.40
5001921	SP5A-21 2.2kW	2.2	1 520.00	1 824.00
05001K25	SP5A-25 2.2kW	2.2	1 608.00	1 929.60
05001K33	SP5A-33 3.0kW	3	2 127.00	2 552.40
5101K38	SP5A-38 4.0kW	4	3 896.00	4 675.20
5101K44	SP5A-44 4.0kW	4	4 212.00	5 054.40

Диапазон на температурата: 0..40 °C
 Клас на защита: IP58
 Обороти: 2870 min⁻¹
 Изцяло от неръждаема стомана 1.4301



P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98699185	SP7- 3 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	0.55	915.00	1 098.00
98699178	SP7- 3 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	0.55	942.00	1 130.40
98699186	SP7- 5 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	0.75	1092.00	1 310.40
98699169	SP7- 5 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	0.75	1119.00	1 342.80
98699187	SP7- 8 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	1.1	1334.00	1 600.80
98699179	SP7- 8 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	1.1	1360.00	1 632.00
98699188	SP7-12 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	1.5	1663.00	1 995.60
98699180	SP7-12 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	1.5	1689.00	2 026.80
98699189	SP7-17 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	2.2	2112.00	2 534.40
98699181	SP7-17 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	2.2	2139.00	2 566.80
98699190	SP7-23 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	3	2904.00	3 484.80
98699182	SP7-23 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	3	2931.00	3 517.20
98699200	SP7-23 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	3	2963.00	3 555.60
98699193	SP7-23 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	3	2989.00	3 586.80
98699191	SP7-27 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	4	3308.00	3 969.60
98699183	SP7-27 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	4	3335.00	4 002.00
98699201	SP7-27 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	4	3367.00	4 040.40
98699194	SP7-27 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	4	3393.00	4 071.60
98699192	SP7-31 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	4	3555.00	4 266.00
98699184	SP7-31 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	4	3581.00	4 297.20
98699202	SP7-31 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	4	3613.00	4 335.60
98699195	SP7-31 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	4	3640.00	4 368.00
98699203	SP7-37 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	5.5	4089.00	4 906.80
98699196	SP7-37 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	5.5	4115.00	4 938.00
98699207	SP7-37 Rp1.1/2" 6" 3x380-415V	5.5	5107.00	6 128.40
98699204	SP7-42 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	5.5	4397.00	5 276.40
98699197	SP7-42 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	5.5	4424.00	5 308.80
98699208	SP7-42 Rp1.1/2" 6" 3x380-415V	5.5	5415.00	6 498.00
98699205	SP7-51 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	7.5	5721.00	6 865.20
98699198	SP7-51 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	7.5	5748.00	6 897.60
98699209	SP7-51 Rp1.1/2" 6" 3x380-415V	7.5	6004.00	7 204.80
98699206	SP7-59 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	7.5	9392.00	11 270.40
98699199	SP7-59 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	7.5	9419.00	11 302.80
98699210	SP7-59 Rp1.1/2" 6" 3x380-415V	7.5	9675.00	11 610.00
98699211	SP7-71 Rp2 6" 3x380-415V	9.2	11510.00	13 812.00
98699212	SP7-86 Rp2 6" 3x380-415V	11	13486.00	16 183.20
98699213	SP7-100 Rp2 6" 3x380-415V	13	15346.00	18 415.20

Диапазон на температурата: 0..40 °C
 Клас на защита: IP58
 Обороти: 2870 min⁻¹
 Изцяло от неръждаема стомана 1.4301



P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98699053	SP9- 5 Rp2 4" 3x380-415V	1.1	1274.00	1 528.80
98699054	SP9- 8 Rp2 4" 3x380-415V	1.5	1620.00	1 944.00
98699055	SP9-11 Rp2 4" 3x380-415V	2.2	2023.00	2 427.60
98699056	SP9-13 Rp2 4" 3x380-415V	3	2597.00	3 116.40
98699057	SP9-16 Rp2 4" 3x380-415V	3	2864.00	3 436.80
98699058	SP9-18 Rp2 4" 3x380-415V	4	3192.00	3 830.40
98699059	SP9-21 Rp2 4" 3x380-415V	4	3455.00	4 146.00
98699060	SP9-23 Rp2 4" 3x380-415V	5.5	4069.00	4 882.80
98699066	SP9-23 Rp2 6" 3x380-415V	5.5	5046.00	6 055.20
98699061	SP9-25 Rp2 4" 3x380-415V	5.5	4247.00	5 096.40
98699067	SP9-25 Rp2 6" 3x380-415V	5.5	5223.00	6 267.60
98699062	SP9-29 Rp2 4" 3x380-415V	5.5	4605.00	5 526.00
98699068	SP9-29 Rp2 6" 3x380-415V	5.5	5576.00	6 691.20
98699063	SP9-32 Rp2 4" 3x380-415V	7.5	5610.00	6 732.00
98699069	SP9-32 Rp2 6" 3x380-415V	7.5	5875.00	7 050.00
98699064	SP9-36 Rp2 4" 3x380-415V	7.5	5963.00	7 155.60
98699070	SP9-36 Rp2 6" 3x380-415V	7.5	6227.00	7 472.40
98699065	SP9-40 Rp2 4" 3x380-415V	7.5	6319.00	7 582.80
98699071	SP9-40 Rp2 6" 3x380-415V	7.5	6583.00	7 899.60
98699072	SP9-44 Rp2 6" 3x380-415V	9.2	7276.00	8 731.20
98699073	SP9-48 Rp2 6" 3x380-415V	9.2	7631.00	9 157.20
98699074	SP9-52 Rp2 6" 3x380-415V	11	8067.00	9 680.40
98699075	SP9-56 R2 6" 3x380-415V	11	11277.00	13 532.40
98699076	SP9-60 R2 6" 3x380-415V	13	11917.00	14 300.40
98699077	SP9-65 R2 6" 3x380-415V	13	12554.00	15 064.80
98699078	SP9-69 R2 6" 3x380-415V	13	13066.00	15 679.20
98699079	SP9-75 R2 6" 3x380-415V	15	14000.00	16 800.00
98699080	SP9-79 R2 6" 3x380-415V	15	14510.00	17 412.00

SP - Професионални сондажни потопяеми помпи, 3x380-415V, изцяло от неръждаема стомана

Диапазон на температурата: 0..40 °C
 Клас на защита: IP58
 Обороти: 2870 min⁻¹
 Изцяло от неръждаема стомана 1.4301



P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98699312	SP11- 3 Rp2 4" 3x380-415V	0.75	1090.00	1 308.00
98699313	SP11- 5 Rp2 4" 3x380-415V	1.1	1340.00	1 608.00
98699314	SP11- 7 Rp2 4" 3x380-415V	1.5	1612.00	1 934.40
98699315	SP11-11 Rp2 4" 3x380-415V	2.2	2150.00	2 580.00
98699316	SP11-15 Rp2 4" 3x380-415V	3	1947.00	2 336.40
98699317	SP11-20 Rp2 4" 3x380-415V	4	3597.00	4 316.40
98699318	SP11-24 Rp2 4" 3x380-415V	5.5	4124.00	4 948.80
98699329	SP11-24 Rp2 6" 3x380-415V	5.5	5113.00	6 135.60
98699319	SP11-28 Rp2 4" 3x380-415V	5.5	4843.00	5 811.60
98699330	SP11-28 Rp2 6" 3x380-415V	5.5	5507.00	6 608.40
98699320	SP11-33 Rp2 4" 3x380-415V	7.5	5756.00	6 907.20
98699331	SP11-33 Rp2 6" 3x380-415V	7.5	6025.00	7 230.00

P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98699353	SP14- 4 Rp2 4" 3x380-415V	1.1	1248.00	1 497.60
98699354	SP14- 6 Rp2 4" 3x380-415V	1.5	1534.00	1 840.80
98699355	SP14- 8 Rp2 4" 3x380-415V	2.2	1878.00	2 253.60
98699356	SP14-11 Rp2 4" 3x380-415V	3	2594.00	3 112.80
98699357	SP14-13 Rp2 4" 3x380-415V	3	2800.00	3 360.00
98699358	SP14-15 Rp2 4" 3x380-415V	4	3151.00	3 781.20
98699359	SP14-17 Rp2 4" 3x380-415V	4	По запитване	
98699360	SP14-20 Rp2 4" 3x380-415V	5.5		
98699371	SP14-20 Rp2 6" 3x380-415V	5.5		
98699361	SP14-23 Rp2 4" 3x380-415V	5.5		
98699372	SP14-23 Rp2 6" 3x380-415V	5.5		
98711397	SP14-27 Rp2 4" 3x380-415V	7.5		
98711400	SP14-27 Rp2 6" 3x380-415V	7.5		



P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
12A01901	SP17- 1 2.1/2" 0.55kW	0.55	1357.00	1 628.40
12A01902	SP17- 2 2.1/2" 1.1kW	1.1	1634.00	1 960.80
12A01903	SP17- 3 2.1/2" 2.2kW	2.2	2016.00	2 419.20
12A01904	SP17- 4 2.1/2" 2.2kW	2.2	2181.00	2 617.20
12A01905	SP17- 5 2.1/2" 3.0kW	3	2844.00	3 412.80
12A01906	SP17- 6 2.1/2" 4.0kW	4	По запитване	
12A01907	SP17- 7 2.1/2" 4.0kW	4		
12A01908	SP17- 8 2.1/2" 5.5kW	5.5		
12A01909	SP17- 9 2.1/2" 5.5kW	5.5		
12A01910	SP17-10 2.1/2" 5.5kW	5.5		
12A01911	SP17-11 2.1/2" 7.5kW	7.5		
12A01912	SP17-12 2.1/2" 7.5kW	7.5		
12A01913	SP17-13 2.1/2" 7.5kW	7.5		

Диапазон на температурата: 0..40 °C
 Клас на защита: IP58
 Обороти: 2870 min⁻¹
 Изцяло от неръждаема стомана 1.4301

P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
13A01901	SP30- 1 Rp3 4" 3x380-415V	1.1	По запитване	
13A01902	SP30- 2 Rp3 4" 3x380-415V	2.2		
13A01903	SP30- 3 Rp3 4" 3x380-415V	3		
13A01904	SP30- 4 Rp3 4" 3x380-415V	4		
13A01905	SP30- 5 Rp3 4" 3x380-415V	5.5		
13A01906	SP30- 6 Rp3 4" 3x380-415V	5.5		
13A01907	SP30- 7 Rp3 6" 3x380-415V	7.5		
13A01908	SP30- 8 Rp3 6" 3x380-415V	7.5		
13A01909	SP30- 9 Rp3 6" 3x380-415V	9.2		

Помпи SP до Q = 470 m³/h и до H = 670 m - по запитване.
 Помпите SP да се комплектоват с табло за управление.

Контролно табло Grundfos **SPMP204** - пълен комплект с универсална моторна защита MP 204

За трифазни помпи с директен пуск (3x380-415 V, 50 Hz, DOL)



P/N:	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96655033	Control SPMP204 1x11,51-16,70A DOL	По запитване	
99148581	Control SPMP204 1x16,71-25,00A DOL		
99208367	Control SPMP204 1x25,01-30,00A DOL		
96655036	Control SPMP204 1x30,01-44,00A DOL		
96655038	Control SPMP204 1x60,01-79,00A DOL		
P/N:	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96079927	MP 204 Електронна моторна защита	888.00	1 065.60