

SP - Професионални сондажни потопяеми помпи изцяло от неръждаема стомана GRUNDFOS

SP - Професионални сондажни потопяеми помпи, 3x380-415V, изцяло от неръждаема стомана



P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
8001909	SP1A- 9 0.37kW	0.37	1 140.00	1 368.00
8001914	SP1A-14 0.37kW	0.37	1 275.00	1 530.00
8001918	SP1A-18 0.55kW	0.55	1 360.00	1 632.00
8001921	SP1A-21 0.55kW	0.55	1 430.00	1 716.00
8001928	SP1A-28 0.75kW	0.75	1 595.00	1 914.00
8101936	SP1A-36 1.1kW	1.1	3 042.00	3 650.40
8101950	SP1A-50 1.5kW	1.5	3 870.00	4 644.00
8101957	SP1A-57 1.5kW	1.5	4 220.00	5 064.00

P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
09001K06	SP2A- 6 0.37kW	0.37	1 140.00	1 368.00
09001K09	SP2A- 9 0.37kW	0.37	1 195.00	1 434.00
09001K13	SP2A-13 0.55kW	0.55	1 315.00	1 578.00
09001K18	SP2A-18 0.75kW	0.75	1 450.00	1 740.00
9001923	SP2A-23 1.1kW	1.1	1 610.00	1 932.00
9001928	SP2A-28 1.5kW	1.5	1 810.00	2 172.00
9001933	SP2A-33 1.5kW	1.5	1 910.00	2 292.00
9101K40	SP2A-40 2.2kW	2.2	3 565.00	4 278.00
9101K48	SP2A-48 2.2kW	2.2	4 040.00	4 848.00
9101K55	SP2A-55 3.0kW	3	4 880.00	5 856.00
9101K65	SP2A-65 3.0kW	3	5 505.00	6 606.00
9301K75	SP2A-75 4.0kW	4	10 921.00	13 105.20
9301K90	SP2A-90 4.0kW	4	12 400.00	14 880.00

SP - Професионални сондажни потопяеми помпи, 3x380-415V, изцяло от неръждаема стомана

Диапазон на температурата: 0..40 °C

Клас на защита: IP58

Обороти: 2870 min⁻¹

Изцяло от неръждаема стомана 1.4301



P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
10001K06	SP3A- 6 0.37kW	0.37	1 100.00	1 320.00
10001K09	SP3A- 9 0.55kW	0.55	1 145.00	1 374.00
10001K12	SP3A-12 0.75kW	0.75	1 250.00	1 500.00
10001K15	SP3A-15 1.1kW	1.1	1 445.00	1 734.00
10001K18	SP3A-18 1.1kW	1.1	1 500.00	1 800.00
10001K22	SP3A-22 1.5kW	1.5	1 665.00	1 998.00
10001925	SP3A-25 1.5kW	1.5	1 725.00	2 070.00
10001929	SP3A-29 2.2kW	2.2	1 960.00	2 352.00
10001933	SP3A-33 2.2kW	2.2	2 115.00	2 538.00
10101K45	SP3A-45 3.0kW	3	4 300.00	5 160.00
10101K52	SP3A-52 4.0kW	4	4 820.00	5 784.00
10101K60	SP3A-60 4.0kW	4	5 340.00	6 408.00

P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
05001K04	SP5A- 4 0.37kW	0.37	1 160.00	1 392.00
05001K06	SP5A- 6 0.55kW	0.55	1 145.00	1 374.00
5001908	SP5A- 8 0.75kW	0.75	1 250.00	1 500.00
5001912	SP5A-12 1.1kW	1.1	1 410.00	1 692.00
5001917	SP5A-17 1.5kW	1.5	1 600.00	1 920.00
5001921	SP5A-21 2.2kW	2.2	1 835.00	2 202.00
05001K25	SP5A-25 2.2kW	2.2	1 910.00	2 292.00
05001K33	SP5A-33 3.0kW	3	2 530.00	3 036.00
5101K38	SP5A-38 4.0kW	4	4 750.00	5 700.00
5101K44	SP5A-44 4.0kW	4	5 135.00	6 162.00

SP - Професионални сондажни потопяеми помпи, 3x380-415V, изцяло от неръждаема стомана

Диапазон на температурата: 0..40 °C

Клас на защита: IP58

Обороти: 2870 min⁻¹

Изцяло от неръждаема стомана 1.4301



P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98699178	SP7- 3 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	0.55	1120.00	1 344.00
98699179	SP7- 8 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	1.1	1620.00	1 944.00
98699180	SP7-12 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	1.5	2010.00	2 412.00
98699181	SP7-17 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	2.2	2545.00	3 054.00
98699182	SP7-23 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	3	3490.00	4 188.00
98699183	SP7-27 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	4	3970.00	4 764.00
98699184	SP7-31 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	4	4260.00	5 112.00
98699196	SP7-37 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	5.5	5025.00	6 030.00
98699197	SP7-42 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	5.5	5400.00	6 480.00
98699198	SP7-51 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	7.5	7020.00	8 424.00
98699199	SP7-59 Rp1.1/2" 4" 3x380-415V	7.5	11500.00	13 800.00

P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98699053	SP9- 5 Rp2 4" 3x380-415V	1.1	1525.00	1 830.00
98699054	SP9- 8 Rp2 4" 3x380-415V	1.5	1935.00	2 322.00
98699055	SP9-11 Rp2 4" 3x380-415V	2.2	2415.00	2 898.00
98699056	SP9-13 Rp2 4" 3x380-415V	3	3100.00	3 720.00
98699057	SP9-16 Rp2 4" 3x380-415V	3	3425.00	4 110.00
98699058	SP9-18 Rp2 4" 3x380-415V	4	3815.00	4 578.00
98699059	SP9-21 Rp2 4" 3x380-415V	4	4135.00	4 962.00
98699060	SP9-23 Rp2 4" 3x380-415V	5.5	4870.00	5 844.00
98699061	SP9-25 Rp2 4" 3x380-415V	5.5	5080.00	6 096.00
98699062	SP9-29 Rp2 4" 3x380-415V	5.5	5505.00	6 606.00
98699063	SP9-32 Rp2 4" 3x380-415V	7.5	6705.00	8 046.00
98699064	SP9-36 Rp2 4" 3x380-415V	7.5	7150.00	8 580.00
98699065	SP9-40 Rp2 4" 3x380-415V	7.5	7570.00	9 084.00

SP - Професионални сондажни потопяеми помпи, 3x380-415V, изцяло от неръждаема стомана

Диапазон на температурата: 0..40 °C

Клас на защита: IP58

Обороти: 2870 min⁻¹

Изцяло от неръждаема стомана 1.4301



P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98699312	SP11- 3 Rp2 4" 3x380-415V	0.75	1295.00	1 554.00
98699313	SP11- 5 Rp2 4" 3x380-415V	1.1	1595.00	1 914.00
98699314	SP11- 7 Rp2 4" 3x380-415V	1.5	1925.00	2 310.00
98699315	SP11-11 Rp2 4" 3x380-415V	2.2	2555.00	3 066.00
98699316	SP11-15 Rp2 4" 3x380-415V	3	3495.00	4 194.00
98699317	SP11-20 Rp2 4" 3x380-415V	4	4275.00	5 130.00
98699318	SP11-24 Rp2 4" 3x380-415V	5.5	4915.00	5 898.00
98699319	SP11-28 Rp2 4" 3x380-415V	5.5	5770.00	6 924.00
98699320	SP11-33 Rp2 4" 3x380-415V	7.5	6850.00	8 220.00

P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98699353	SP14- 4 Rp2 4" 3x380-415V	1.1	По запитване	
98699354	SP14- 6 Rp2 4" 3x380-415V	1.5		
98699355	SP14- 8 Rp2 4" 3x380-415V	2.2		
98699356	SP14-11 Rp2 4" 3x380-415V	3		
98699357	SP14-13 Rp2 4" 3x380-415V	3		
98699358	SP14-15 Rp2 4" 3x380-415V	4		
98699359	SP14-17 Rp2 4" 3x380-415V	4		
98699360	SP14-20 Rp2 4" 3x380-415V	5.5		
98699371	SP14-20 Rp2 6" 3x380-415V	5.5		
98699361	SP14-23 Rp2 4" 3x380-415V	5.5		
98699372	SP14-23 Rp2 6" 3x380-415V	5.5		
98711397	SP14-27 Rp2 4" 3x380-415V	7.5		
98711400	SP14-27 Rp2 6" 3x380-415V	7.5		

SP - Професионални сондажни потопяеми помпи, 3x380-415V, изцяло от неръждаема стомана



Диапазон на температурата: 0..40 °C
 Клас на защита: IP58
 Обороти: 2870 min⁻¹
 Изцяло от неръждаема стомана 1.4301

P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
12A01901	SP17- 1 2.1/2" 0.55kW	0.55	По запитване	
12A01902	SP17- 2 2.1/2" 1.1kW	1.1		
12A01903	SP17- 3 2.1/2" 2.2kW	2.2		
12A01904	SP17- 4 2.1/2" 2.2kW	2.2		
12A01905	SP17- 5 2.1/2" 3.0kW	3		
12A01906	SP17- 6 2.1/2" 4.0kW	4		
12A01907	SP17- 7 2.1/2" 4.0kW	4		
12A01908	SP17- 8 2.1/2" 5.5kW	5.5		
12A01909	SP17- 9 2.1/2" 5.5kW	5.5		
12A01910	SP17-10 2.1/2" 5.5kW	5.5		
12A01911	SP17-11 2.1/2" 7.5kW	7.5		
12A01912	SP17-12 2.1/2" 7.5kW	7.5		
12A01913	SP17-13 2.1/2" 7.5kW	7.5		

P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
13A01901	SP30- 1 Rp3 4" 3x380-415V	1.1	По запитване	
13A01902	SP30- 2 Rp3 4" 3x380-415V	2.2		
13A01903	SP30- 3 Rp3 4" 3x380-415V	3		
13A01904	SP30- 4 Rp3 4" 3x380-415V	4		
13A01905	SP30- 5 Rp3 4" 3x380-415V	5.5		
13A01906	SP30- 6 Rp3 4" 3x380-415V	5.5		
13A01907	SP30- 7 Rp3 6" 3x380-415V	7.5		
13A01908	SP30- 8 Rp3 6" 3x380-415V	7.5		
13A01909	SP30- 9 Rp3 6" 3x380-415V	9.2		

Помпи SP до Q = 470 m³/h и до H = 670 m - по запитване.
 Помпите SP да се комплектоват с табло за управление.

Контролно табло Grundfos **SPMP204** - пълен комплект с универсална моторна защита MP 204

За трифазни помпи с директен пуск (3x380-415 V, 50 Hz, DOL)



P/N:	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96655033	Control SPMP204 1x11,51-16,70A DOL	По запитване	
99148581	Control SPMP204 1x16,71-25,00A DOL		
99208367	Control SPMP204 1x25,01-30,00A DOL		
96655036	Control SPMP204 1x30,01-44,00A DOL		
96655038	Control SPMP204 1x60,01-79,00A DOL		
P/N:	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96079927	MP 204 Електронна моторна защита	1 050.00	1 260.00